

	Rohstofffraktionspezifikation 420 Aluminium				Version / Version:		2.00.0001						
					Dokumentnummer / Document number:		DOC-23-50756						
					Fachbereich / Department:		Qualitätssicherung / Quality Assurance						
					Thema / Topic:		Spezifikation / Specification						
					Prozesseigner*in / Process owner:		Voeller, Denis						
					Gültig für Gesellschaft / Valid for company:								
					HOL	DGP	SER	SPE	SPH	ALT			
Erstellt am / Created on:		Ersteller*in / Created by:		Geprüft am / Checked on:		Prüfer*in / Checked by:		Freigegeben am / Clearence on:		Freigeber*in / Clearence by:		Gültig ab / Valid from:	
4/12/2024		Wallus, Nils		4/26/2024		Voeller, Denis		4/29/2024		Sassin, Sven		4/29/2024	

Allgemeine Informationen / General Information

Sortierfraktion / sorting fraction	Aluminium / aluminum
Fraktions-Nr. / fraction No.	420
Lieferform / form of delivery	Ballenware / bales
Revisions-Nr. / revision no.	02

Allgemeine Materialeigenschaften / General Material Properties

Gebrauchte, restentleerte, systemverträgliche Artikel aus Aluminium bzw. Aluminiumfolie enthaltend wie z.B. Schalen, Einwickelfolie inkl. Nebenbestandteilen wie Verschlüsse, Etiketten usw. / Used, residue-emptied, system-compatible articles made of aluminium or containing aluminium foil, e.g. trays, wrapping foil incl. ancillary components such as closures, labels, etc.

Eigenschaft / property	Soll-Wert / setpoint:	Einheit / unit:
Abweisungsgrenze / rejection limit	≥ 65,0	wt%
Abschlagsfreie Standardqualität / markdown free standard quality	≥ 90,0	wt%
Maximaler Gesamtstörstoffanteil / max. total amount of impurities	< 10,0	wt%
Artikel aus Papier, Pappe, Karton oder Kunststoff, die kein Aluminium oder Aluminiumfolie enthalten / paper, cardboard, carton or plastic items without aluminum or aluminum foil	< 3,0	wt%
Flüssigkeitskartons / liquid cartons	< 2,0	wt%
Magnetische eisenhaltige Artikel / magnetic ferrous items	< 3,0	wt%
Sonstige Reststoffe / other impurities	< 5,0	wt%
Ausschluss folgender Stoffe / exclusion of the following substances	Magnetische oder mineralische Störstoffe mit einem Stückgewicht > 100 g und geschlossene Hohlkörper (z.B. Feuerlöscher), Sprengkörper / Magnetic or mineral impurities with a unit weight > 100 g and closed hollow bodies (e.g. fire extinguishers), explosives	
Beispiele für Reststoffe / examples of impurities:	Glas, metallisiertes Material, Weißblechdosen, Elektroartikel, Aluminium-bedampfte Kunststoffe, Leuchtmittel (z.B. Glühbirnen, Leuchtstoffröhren), Fremdmaterialien (z.B. Gummi, Steine, Holz, Textilien, Windeln), Kunststoffe, kompostierbare Abfälle (z.B. Lebensmittel, Gartenabfälle) / Glass, metallized material, tinfoil cans, electrical items, aluminum-vaporized plastics, lamps (e.g. light bulbs, fluorescent tubes), plastics, foreign materials (e.g. rubber, stones, wood, textiles, diapers), compostable waste (e.g. food, garden waste)	

Version / Version:	2.00.0001
Dokumentnummer / Document number:	DOC-23-50756

Transport & Verpackung / Transport & Packaging

Mindestauslastung Planen-LKW / minimum capacity tarpaulin truck	23 t mit maximaler Auslastung des LKW-Volumens / 23 t with maximum utilization of the truck volume
Ballen / bale	<ul style="list-style-type: none"> - transport- und stapelfähig / transportable and stackable - keine Strechumwicklung / no stretch wrapping - Herstellung durch handelsübliche Ballenpressen / produced with customary baling presses - Jeder Ballen ist mittels Ballenhänger folgenderweise zu kennzeichnen: Sortieranlagen-Nr., Produktionsdatum, Fraktions-Nr. / Each bale must be marked with a bale label as follows: sorting plant no., production date, fraction no.

Zusätzliche Erläuterungen / Additional explanations

Beschreibung der Spezifikation / Specification description	Die Systemverträglichkeit einer Verpackung, auch hinsichtlich ihres Füllgutes, ist Voraussetzung für die Lizenzierung und ggf. gutachtlich geprüft. Grundsätzlich werden ausschließlich unzerkleinerte Produkte einer Sortierung von Sammelgemisch aus haushaltsnahen Sammelsystemen akzeptiert. / The system compatibility of a packaging, also with regard to its filling material, is a prerequisite for licensing and, if necessary, examined by an expert. In principle, only unshredded products of a sorting of collection mixture from household waste collection systems are accepted.
Reinheit / purity	Die Reinheit der Sortierfraktion ist durch den Lieferanten sicherzustellen, zudem behält sich der Auftraggeber vor durch Probenahme und anschließender Analyse (z.B. Handsortierung und Verwiegung oder chemischer Analyse) dies zu bestimmen. / The purity of the sorting fraction shall be ensured by the supplier; in addition, the principal reserves the right to determine this by sampling and subsequent analysis (e.g. manual sorting and weighing or chemical analysis).
Störstoffe / impurities	<p>Störstoffe sind Stoffe, die die Verwertung der Sortierfraktion technisch erschweren oder verhindern, ohne dass es auf die Erschwernis oder Verhinderung im Einzelfall ankommt. Als Störstoffe gelten alle Materialien und Artikel, die in der Spezifikationsbeschreibung <u>nicht</u> beschrieben sind. Dazu gehören z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Artikel aus anderen Sortierfraktionen, die nicht der Spezifikation gerecht werden - Systemfremde Materialien, die als Fehlwurf in das Sammelsystem gelangt sind <p>Die Anteile einzelner Störstoffe oder Störstoffgruppen werden, sofern technisch erforderlich, gesondert begrenzt. Der maximale Gesamtstörstoffanteil ist der Anteil <u>aller</u> Störstoffe in der Fraktion und ist in jedem Fall zu unterschreiten. / Impurities are substances that technically impede or prevent the recovery of the sorting fraction, without the impediment or prevention being relevant in the individual case. Impurities are all materials and articles that are <u>not</u> described in the specification description. These include, for example:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Items from other sorting fractions that do not meet the specification. - Non-system materials that have entered the collection system as misdirected waste <p>The proportions of individual impurities or impurity groups are limited separately, if technically necessary. The maximum total impurity content is the proportion of <u>all</u> impurities in the fraction and must be undershot in all cases.</p>

Version / Version:	2.00.0001
Dokumentnummer / Document number:	DOC-23-50756

Haftungsausschluss / Disclaimer

Die *Der Grüne Punkt -Duales System Deutschland GmbH* (im folgenden „DSD“) stellt dem gewerblichen Nutzer dieser Webseite unverbindliche Produktinformationen von Partnerunternehmen als kostenlosen Service zur Verfügung. DSD übernimmt für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit und Brauchbarkeit der bereitgestellten Produktinformationen keine Haftung für Schäden, die dem Nutzer infolge der Nutzung der Information entstehen können. Dies gilt nicht in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie im Fall einer Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder einer Kardinalpflicht und einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. / *Der Grüne Punkt -Duales System Deutschland GmbH* provides commercial users of this website with non-binding product information from partner companies as a free service. DSD assumes no liability for the topicality, correctness, completeness, and usability of the product information provided for damage that the user may incur as a result of using the information. This does not apply in cases of intent and gross negligence or in the case of liability for damage resulting from injury to life, limb or health or a cardinal obligation and liability under the Product Liability Act.

Änderungshistorie / Change History:

Revisions-Nr. / revision no.	Datum / date	Grund / reason
00	05.04.2023	Neuerstellung / new creation
01	09.05.2023	Korrektur der allgemeinen Materialeigenschaften, Übertragungsfehler in der Revision 00 / Correction of general material properties, transmission error in revision 00
02	12.04.2024	Formatierungsanpassungen, Änderung Sollwerte der Störstoffe von ≤ auf < / formatting adjustments, change target values of interfering substances from ≤ to <